

Rugāju pagasta iedzīvotāju padomes sapulces protokols

Atrašanās vieta: Balvu Centrālās bibliotēkas struktūrvienības Rugāju bibliotēka telpās Kurmenes ielā 36, Rugājos

Datums: 18.02.2025

Laiks: 17.00

Dalībnieki: Evita Garbacka
Kaspars Duļevskis
Sanita Anckina
Ilze Dobrovoļska
Daiga Moroza
Sandis Kašs
Barbara Rudzīte

Apmeklē Jānis Rakstiņš

Darba kārtības jautājumi

1. Sēdes gaitā aktualizēti jautājumi

Sēdes gaita un pieņemtie lēmumi

1. Sēdes gaitā aktualizēti jautājumi

1.1. E.Garbacka informē padomi, ka 2024.gada 18.decembrī saņems Balvu novada pašvaldības rakstveida paziņojums saistībā ar īstenoto projektu Rugāju pagasta pārvaldes ēkā. Minētais paziņojums tiek pievienots pielikumā šim sēdes protokolam.

1.2. E.Garbacka informē padomi, ka 2025.gada 30.janvārī saņemts Balvu novada Rugāju apvienības pārvaldes rakstveida paziņojums saistībā ar padomes 2024.gada 10.decembra sēdes protokolā fiksēto lūgumu virzību. Minētais paziņojums tiek pievienots pielikumā šim sēdes protokolam.

Izvērtējot pārvaldes atbildi, padome konstatē, ka pēc būtības nav sniegta atbilde uz lūgumu nodrošināt arī maksas greidera pakalpojumu pieeju iedzīvotājiem. Ar vienbalsīgu piekrišanu padome atkārtoti lūdz pārvaldei izvērtēt un sniegt informāciju saistībā ar maksas greidera pakalpojumu pieeju iedzīvotājiem. Turklāt padome lūdz pārvaldi norādīt, kur atrast informāciju par pašvaldības ceļu uzturēšanas algoritmu (ceļu uzturēšanas plāns, kritēriji utt.).

1.3. B.Rudzīte informē padomi, ka joprojām nav konkrētas informācijas saistībā ar Rugāju ūdenskrātuves pludmales un peldzonu sakopšanu, darbu uzsākšanas un izpildes termiņiem. Ierosina Rugāju ūdenskrātuvē ūdens tīrības nodrošināšanai ielaist platpieres un amūrus.

Ar vienbalsīgu piekrišanu padome atkārtoti lūdz Rugāju apvienības pārvaldei sniegt konkrētu informāciju par plānotajiem darbiem saistībā ar Rugāju ūdenskrātuves pludmales un peldzonu sakopšanu, kā arī iespējamajiem darbu uzsākšanas un izpildes termiņiem. Turklāt padome lūdz pārvaldi apsvērt iespējas un Rugāju ūdenskrātuvē ielaist amūrus un platpieres.



1.4. K.Duļevskis informē padomi, ka joprojām nav konkrētas informācijas saistībā ar kameru darbību Rugājos.

Ar vienbalsīgu piekrišanu padome atkārtoti lūdz Rugāju apvienības pārvaldei sniegt informāciju par kameru darbību Rugājos un informēt sabiedrību par to atrašanās vietu un izmantošanas iespējām.

- 1.5. E.Garbacka informē, ka iedzīvotāji norādījuši padomei uz nepieciešamību uzstādīt sēdvietas un atkritumu tvertni pret Rugāju skvēru, kā arī atkritumu tvertni pret Rugāju aptieku. Pamatojoties uz Balvu novada domes saistošo noteikumu Nr.6/2023 "Balvu novada Iedzīvotāju padomes nolikums" 4.1.apakšpunktā noteikto padomes uzdevumu ierosina vērsties pašvaldībā ar lūgumu uzstādīt sēdvietu un atkritumu tvertni pie Rugāju skvēra, kā arī atkritumu tvertni pret Rugāju aptieku.
Ar vienbalsīgu piekrišanu padome lūdz Rugāju apvienības pārvaldei uzstādīt sēdvietu un atkritumu tvertni pret Rugāju skvēru, kā arī atkritumu tvertni pret Rugāju aptieku.
- 1.6. D.Moroza informē padomi saistībā ar bebru nodarītajiem postījumiem Vārnienes upes krastos augošajiem kokiem Rugājos. Pamatojoties uz Balvu novada domes saistošo noteikumu Nr.6/2023 "Balvu novada Iedzīvotāju padomes nolikums" 4.1. un 4.2.apakšpunktā noteikto padomes uzdevumu ierosina vērsties pašvaldībā ar lūgumu meklēt risinājumu šai situācijai.
Ar vienbalsīgu piekrišanu padome lūdz Rugāju apvienības pārvaldei apsvērt iespējas samazināt bebru radītos postījumus, kā arī attiecīgi rīkoties.
- 1.7. Pamatojoties uz Balvu novada domes saistošo noteikumu Nr.6/2023 "Balvu novada Iedzīvotāju padomes nolikums" 36.punktā noteiktajām padomes pilnvarām, B.Rudzīte ierosina padomei Rugāju apvienības pārvaldi lūgt līdz 2025.gada 17.februārim rakstveidā sniegt informāciju par šī protokola [sēdes gaitas un jautājumu izlemšanas sadaļā] 1.2., 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4.apakšpunktā fiksēto lūgumu virzību.
Ar vienbalsīgu piekrišanu padome lūdz Rugāju apvienības pārvaldi līdz 2025.gada 14.aprīlim rakstveidā sniegt informāciju par šī protokola [sēdes gaitas un jautājumu izlemšanas sadaļā] 1.2.-1.6.apakšpunktā fiksēto lūgumu virzību.

sekretārs K.Duļevskis

priekšsēdētāja E.Garbacka



**BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA
RUGĀJU APVIENĪBAS PĀRVALDE**

Reģ. Nr. 40900037000, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570,
tālrunis +371 27832856, e-pasts: rugajuapvieniba@balvi.lv

Balvu novada Rugāju pagasts

08.01.2025. Nr. RAP/2025/1.13/3/N

Rugāju pagasta iedzīvotāju padomei

evita.sproge@gmail.com

Par informācijas sniegšanu

Rugāju apvienības pārvalde, pamatojoties uz Rugāju pagasta iedzīvotāju padomes 2024. gada 10.oktobra sapulces protokolu par aktualizētajiem jautājumiem, 2024. gada 28. novembrī nosūtīja vēstuli Nr. RAP/2024/1.13/91/N Balvu novada pašvaldībai ar lūgumu sniegt atbildi uz padomes izvirzīto jautājumu par Rugāju apvienības pārvaldes administrācijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un to lietderību. 2024. gada 18.decembrī tika saņemta atbilde uz augstāk minēto vēstuli (Rugāju apvienības pārvaldē reģistrēts 2024. gada 18.decembrī, reģ. Nr. RAP/2024/1.12/173/S). Pielikumā nosūtām atbildes dokumentu uz iedzīvotāju padomes jautājumu par Rugāju apvienības pārvaldes administrācijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un to lietderību.

Pielikumā: Informācija par projektu Rugāju apvienības pārvaldes ēkā uz 4lpp.

Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja

A. Kļaviņa

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Logina, 25447155
rugajuapvieniba@balvi.lv

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr.90009115622, Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501
tālrunis +371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

Balvos

18.12.2024. Nr. BNP/2024/5.6/4157/N
Uz 28.11.2024. Nr. RAP/2024/1.13/91/N

Rugāju apvienības pārvaldei
Paziņošanai e-adresē

Informācija par projektu Rugāju pagasta pārvaldes ēkā

Atsaucoties uz Balvu novada pašvaldības Rugāju apvienības pārvaldes saņemto 28.11.2024. Nr. RAP/2024/1.13/91/N vēstuli, kur pieprasīta informācija par 2024.gada 20. augusta Rugāju pagasta Iedzīvotāju padomes sapulces protokola 1.5. punktu "Rugāju pagasta iedzīvotāju padomes sapulcē tika izskatīts jautājums par Rugāju apvienības pārvaldes administrācijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un to lietderību", sniedzam skaidrojumu.

Pēc novadu reformas 2021.gada 1.jūlijā Balvu novada pašvaldība pārņemot bijušo četru novadu (Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas) saistības un uzdevumus, turpināja darbu pie projektu sagatavošanas, iesniegšanas un to realizācijas.

Balvu novada pašvaldība, pamatojoties uz 2016.gada 08. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.152 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās", 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" īstenošanas noteikumiem; un Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" piektās atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" projektu iesniegumu atlases nolikumu, sagatavoja projektu Nr.4.2.2.0/21/A/019 "Rugāju pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana".

Šī projekta specifiskā atbalsta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par energoapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldību infrastruktūrā atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajām prioritātēm.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Plānošanas dokumentā "Rugāju novada Attīstības programma 2020.–2026.gadam, Investīciju plānā 2020.–2026.gadam" bija noteiktas prioritātes, t.sk. Vidējā termiņa prioritāte nr.3.: Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana, Rīcības virziens nr.1.: Vides kvalitātes saglabāšana un attīstība, Uzdevums nr.1.: Veicināt ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, Apakšuzdevums nr.3.: Pašvaldības administrācijas ēkas siltināšana Rugājos.

Pēc novadu reformas, apstiprinot plānošanas dokumentus, Balvu novada "Attīstības programmas 2022.-2027.gadam, Investīciju plāna 2022.-2027.gadam", arī ir iekļautas visas iepriekš plānotās prioritātes, t.sk. Vidējā termiņa prioritātes Nr.4: Infrastruktūra, Rīcības virziens Nr.4.1: Publiskā infrastruktūra, klimatneitralitāte un enerģētika, Uzdevums Nr.4.1.1: Paaugstināt pašvaldības īpašumu un publiskās infrastruktūras energoefektivitāti, Apakšuzdevums Nr.4.1.1.2. Rugāju pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana.

Balvu novada pašvaldība pirms projekta sagatavošanas un iesniegšanas pasūtīja Rugāju pagasta pārvaldes ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādi, ko veica iepirkumā izvēlēti sertificēti speciālisti. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinumā bija teikts, ka ēkas pamati ir lentveida, dzelzsbetona. Vietām ir konstatētas plaisas, kur iespējama rašanās cēlonis – pamatu nevienmērīga sēšanās lietus ūdens novadīšanas sistēmas trūkuma dēļ. Lai novērst turpmāko grunts izskalošanu zem pamatiem ir jāsakārto lietus ūdens novadīšanas sistēmu un jāuzbūvē betona apmali apkārt ēkai, lai novadītu atmosfēras ūdeņus prom no pamatiem. Papildus ir jāapseko betona aka pie ēkas, kur iespējamā pamatu skalošana ir no inženierkomunikāciju caurteces. Nepieciešams veikt ēkas cokola siltināšanu. Siltinot, jāsakārto ēkas cokola un pamatu hidroizolācija. Cokola siltināšanu nepieciešams veikt zemāk par grunts caursalšanas dziļumu. Nesošās sienas – caurumotu māla ķieģeļu mūris, pārsedzes virs logiem – dzelzsbetona un metāla, virs galvenās ieejas pārsedze no metāla, ir konstatētas korozijas pazīmes, tāpēc ir nepieciešamā metāla siju/pārsedžu attīrīšana pretkorozijas pārklājuma atjaunošana. Atsevišķās vietās sienās ir konstatētas plaisas, par tās rašanās cēloni uzskatīta nevienmērīgā pamatu sēšanās. Sienu siltuma caurlaidība neatbilst Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-015 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"". Nepieciešams veikt sienu siltināšanu. Jumts divslīpu, koka spāru uz koka kopturiem ar koka savilcēm, balstīts uz nesošām sienām un pārseguma. Jumta iesegums – krāsotā skārda profilētas viļņotas loksnes, uz retināta dēļu klāja. Ēkas bēniņu pārseguma siltuma caurlaidība neatbilst LBN 002-15. Nepieciešams siltināt ēkas bēniņu pārsegumu. Noteksisatēma – skārda, neapmierinošā stāvoklī. Ir konstatēti teknes posmu iztrūkumi, kā arī iztrūkst ūdens novadīšanas sistēma no ēkas. Notekcaurules novada ūdens tieši uz zemi pie ēkas, kā rezultātā samitrina cokolu un izskalo pamatus. Sienām ārējās apdares nav. Lokāli ir konstatēti ķieģeļu izdrupumi. Cokola apdare – kaļķa apmetums, vietām ar atslāņojumiem un izdrupumiem. Zem palodzēm slīpumu veidojošais slānis ar plaisām un izdrupumiem. Jāveic betona kārtas atjaunošanu. Tehniskais stāvoklis – neapmierinošs.

Balvu novada pašvaldība, pēc izstrādātā dokumenta – "Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums" saņemšanas, 2021.gada 20. septembrī izsludināja iepirkumu ID. Nr. BNP 2021/65 par "Tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību ēku vienkāršotai atjaunošanai Balvu novadā", 2021. gada 17. decembrī tika izsludināts iepirkums ID. Nr. BNP 2021/104 AK par "Rugāju pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi".

Balvu novada domes deputāti 2021.gada 9.decembrī pieņēma lēmumu, atbalstīt projekta pieteikuma iesniegšanu un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta realizācijai. Projekta iesniegums tika sagatavots, iesniegts Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā vērtēšanai, kur saņemts pozitīvs vērtējums, projekts tika apstiprināts un uzsākta tā realizācija. Būvniecības darbu laikā pašvaldība saņēma faktu konstatācijas aktu no projektā iesaistītajām personām, ka ēkas pirmā stāva sienās pirms grīdu demontāžas darbu uzsākšanas tika konstatētas plaisas un pēc grīdu pilnīgas demontāžas būvniecībā iesaistītās puses apsekoja objektu un konstatēja vairāku vietu sākotnējo iekšsienu pamatu nekorektu izbūvi (vairākās vietās nav ierīkoti pamati zem starpsienām vai ierīkoti nekorekti, kas radīja iekšējo sienu plaisāšanu, nosēšanos). Līdz ar neparedzētu papilddarbu rašanos projekta laikā, bija nepieciešams pieņemt lēmumu par papildus būvprojekta izstrādi, būvdarbiem, būvuzraudzību, kas radīja papildus neattiecināmas izmaksas projektā, tas arī pagarināja projekta realizācijas termiņus.

Projektu Nr.4.2.2.0/21/A/019 "Rugāju pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana", kura laikā atklājās neparedzēti papilddarbi, Balvu novada pašvaldība veiksmīgi realizēja no 2022.gada 14.jūnija līdz 2024.gada 13.augustam.

Veicot Rugāju pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus projektā, projektēšanas, papildus projektēšanas, energosertifikātu izstrādes un autoruzraudzības darbus veica uzņēmums SIA "VEK", būvuzraudzības pakalpojumus visā būvniecības laikā sniedza uzņēmums SIA "Sistēmeksperts", līgumā paredzētos būvdarbus un ar tiem saistītos papilddarbus veica uzņēmums SIA "LVS Building" un gaisvadu līnijas pārbūves darbus veica AS "Sadales tīkls".

Projekta realizācijas laikā ir veikti plānotie būvdarbi pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, t.sk. ēkas pamatu, cokola, fasādes siltināšana, jumta nomaiņa un siltināšana; logu, durvju un ārdurvju nomaiņa; apgaismojuma spuldžu nomaiņa uz LED gaismekļiem; ventilācijas sistēmas un saules paneļu uzstādīšana; zibens aizsardzības darbu izbūve; lietus ūdens novadīšanas tīkla atjaunošana, pirmā stāva sienu pārbūve, griestu un grīdu atjaunošana; apkures sistēmas sakārtošanas darbi, elektroapgādes un apgaismojuma uzstādīšana; ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas sistēmas atjaunošana; sanitārā mezgla pārbūve; teritorijas sakārtošanas darbi.

Šo aktivitāšu īstenošanas rezultātā tika nodrošināta projekta mērķu sasniegšana, kas ir samazināts primārās enerģijas patēriņš 82531 kWh/gadā, kas būs energoefektivitātes paaugstināšanās un pašvaldības izdevumu samazināšanās par siltumenerģiju. Tiks nodrošināts labs mikroklimats un apgaismojums darbiniekiem un klientiem pārvaldes telpās un iegūtas CO2 emisiju apjoma samazināšanās 3.304 CO2 ekvivalenta tonnas. Projekta realizācijas rezultātā pašvaldības klientiem un pārējiem apmeklētājiem būs pieejama mūsdienīga, moderna, energoefektīva un vides prasībām atbilstoša pašvaldības pārvaldes ēka.

Projekta kopējās izmaksas (projektēšana, papildus projektēšana, ēkas energosertifikātu izstrāde, autoruzraudzība, būvuzraudzība, būvniecība, papilddarbu būvniecība, gaisvadu līnijas pārbūves izmaksas, PVN nodoklis) sastāda 702 377,28 EUR, t.sk. ERAF finansējums 262 549,68 EUR, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 13 910,81 EUR, pārējās pašvaldības attiecināmās un neattiecināmās izmaksas.

2016.gada 08. marta Ministru kabineta noteikumi Nr.152. neparedz, kā minēts vēstulē "Ievērojot citu, daudz aktuālāku un sabiedrībai lietderīgāku pasākumu veikšanu naudas līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, rotaļu laukumu izbūve pie Rugāju bērnudārza, aktīva cīņa ar

atkritumu izmešanu tam neparedzētās vietās, Rugāju ūdenskrātuves pludmales un peldzonas sakopšana, Rugāju ciema ūdensapgādes tīkla renovācijas projekta realizācija utt.” šādu projektu un aktivitāšu realizāciju.

Lai veiktu aktuālu un sabiedrībai lietderīgāku pasākumu realizēšanu Pagastā/pilsētā un Balvu novadā, iesakām iedzīvotājiem, padomei, citām sabiedrības grupām, piedalīties ar projektu pieteikumu sagatavošanu, iesniegšanu Sabiedrības līdzdalības projektos, Ziemeļlatgales partnerības izsludinātajos LEADER projektos, kā arī katru gadu var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai u.c., kā arī rīkojot kopējas talkas teritoriju sakopšanai.

Šī projekta realizācija tika uzsākta, kad nebija izstrādāti saistošie noteikumi par “Balvu novada Iedzīvotāju padomes nolikums” apstiprināšanu un izveidotas Iedzīvotāju padomes.

Saskaņā ar 2023.gada 25.maija lēmumu (protokols Nr.7.,33.§) saistošo noteikumu Nr.6/2023 “Balvu novada Iedzīvotāju padomes nolikums”, II. Padomes kompetence, 4.punkts nosaka, ka Padomes uzdevums ir nodrošināt attiecīgā Pagasta/pilsētas iedzīvotāju interešu pārstāvību Pašvaldībā šādos jautājumos: 4.7.punkts – attīstības plānošana, t.sk. nozīmīgu attīstības projektu izstrāde un īstenošana Pagastā/pilsētā un Balvu novadā, kā arī ietekme uz iedzīvotāju dzīves apstākļiem. Pašvaldību likums arī neparedz padomēm saistošas lemšanas tiesības. Iedzīvotāju padomes lēmumiem ir konsultatīvs raksturs.

Izpilddirektore

Daina Tutiņa

Melnace 27850898



BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA RUGĀJU APVIENĪBAS PĀRVALDE

Reģ. Nr. 40900037000, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570,
tālrunis +371 27832856, e-pasts: rugajuapvieniba@balvi.lv

Balvu novada Rugāju pagastā

30.01.2025. Nr. RAP/2025/1.13/11/N

Rugāju pagasta iedzīvotāju padomei

evita.sproge@gmail.com

Par informācijas sniegšanu

Rugāju apvienības pārvalde ir saņēmusi 2024. gada 10. decembra Rugāju pagasta iedzīvotāju padomes sapulces protokolu (Rugāju apvienības pārvaldē reģistrēts 19.12.2024.) ar izskatītājiem jautājumiem un aicinājumu sniegt informāciju un skaidrojumus.

Par centralizēto apkuri Kurmenes ielā 36, Rugāji, Rugāju pagastā, Balvu novadā, LV-4570

Informējam, ka jau 2023. gadā ir sākts meklēt risinājumus un aplēst iespējamās izmaksas centralizētās apkures sistēmas izveidei Kurmenes ielā 36, Rugājos. 2023. gadā šim nebija iespējams piešķirt finansējumu, vienīgais ko pārvalde varēja tad veikt, bija esošo malkas krāšņu nomaiņu. Tas arī tika izdarīts telpās, kurās atrodas pašvaldības iestādes. 2023. gadā tika arī sastādīta prognozētā tāme (2023. gadā - 16351,72 EUR) un arī izstrādāts tehniskais plāns apkures izveidei. Arī pārvalde saprot, ka šis būtu visērtākais un laika gaitā arī ekonomiskākais variants, nodrošinot ēkai centrālo apkuri. 2023. gadā pārvalde ir rosinājusi konkrēta nekustamā īpašuma pārdošanu, kurš nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, kur kādu daļu varētu novirzīt tieši šīs ēkas apkures jautājuma risināšanai. 2024. gada laikā šim īpašumam ir kārtoti dokumenti, veikta mērniecība, saņemti atzinumi un atļaujas, lai varētu šo īpašumu virzīt uz izsoli. 2025. gadā šo īpašumu plānots virzīt uz izsoli, līdz ar to, šeit pašvaldība varētu novirzīt daļu iegūto līdzekļu, lai sakārtotu apkures jautājumu Kurmenes ielā 36, Rugāji, Rugāju pagastā, Balvu novadā.

Par Rugāju skeitparka rampas remontu

2025. gada 30. janvārī Balvu novada pašvaldība ir pieņēmusi 2025. gada budžetu, kurā papildus finansējums 1500,00 EUR apmērā ir arī piešķirts Rugāju skeitparka rampas remontam. Turpmākās darbības – komunicēt ar iespējamo darbu veicēju, lai noskaidrotu konkrētas izmaksas un konkrētu darbu veikšanu, kā arī, lai saprastu konkrēti skeitparka rampas konstrukcijas tehnisko stāvokli un esošo nolietojumu. Pēc kā arī varēs veikt turpmākās darbības un izdarīt secinājumus par veicamajiem darbiem šajā objektā.

Par ceļu greiderēšanu "uz savām mājām"

Informēju, ka pašvaldība autoceļu un ielu uzturēšanu (sniega tīrīšana, greiderēšana, ceļmalu un grāvju apļaušana un citi darbi) veic pēc ceļu saraksta, kuri ir apstiprināti un iekļauti Latvijas valsts ceļu sarakstā kā pašvaldībai uzturamie autoceļi. Par greiderēšanas pakalpojuma iekļaušanu kā maksas pakalpojumu, informēju, ka šāda pakalpojuma izmaksas varētu būt astronomiski lielas, kuras iedzīvotāji vienkārši nekādi arī nevarētu apmaksāt. Šādās pakalpojuma izmaksās tiktu iekļauts gan greidera nolietojums, gan rezerves daļu iegāde, gan greidera vadītāja alga, degvielas patēriņš, apdrošināšana un vēl citas izmaksas. Līdz šim brīdim pārvaldē iedzīvotāji nav griezušies ar šāda pakalpojuma vajadzību, bet arī no Valsts kontroles ir norādījumi, ļoti izvērtēt maksas pakalpojumu veidus, jo pašvaldība nedrīkst kropļot vietējo uzņēmējdarbības konkurenci.

Par ātruma ierobežošanu Liepu ielā 4, Rugājos, Rugāju pagastā, Balvu novadā, LV-4570

Rugāju apvienības pārvalde informē, ka 2025. gada 21. janvārī ir saņemts Balvu novada pašvaldības 2025. gada 8. janvāra Zemes lietu un vides jautājumu komisijas lēmums Nr. 1., 29. § "Par ātruma ierobežojošo zīmju uzstādīšanu Liepu ielas posmā, Rugājos, Rugāju pagastā, Balvu novadā". Apvienības pārvalde pēc lēmuma saņemšanas ir pasūtījusi nepieciešamās ātruma ierobežojuma zīmes, atļautais ātrums 30, un tuvākajās divās nedēļās zīmes arī tiks uzstādītas.

Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja

Arnita Kļaviņa

PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Kļaviņa, 27832856