

Projektētājs: Andrejs Krakups p.k. 280458-11996

Adrese: Ezera iela 28-51, Balvi, Balvu novads, LV-4501.

Būvprakses sertifikāts Hidromelioratīvajā būvniecībā LMB Nr. 3-01395

Pasūtītājs: Balvu pagasta pārvalde reģ. Nr. 90009503004

Adrese: "Pagastmāja", Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads. LV-4561

Naudaskalna dīķa pārtīrīšana
un teritorijas labiekārtošana
BALVU NOVADA, BALVU PAGASTA, ĪPAŠUMĀ "APŠUBIRZS".


BŪVPROJEKTS

Būves grupa - 2.

Būves lietošanas veids CC-2153.

Pasūtījuma Nr. vai šifrs: 26/2018.

Projekta autors:



Andrejs Krakups


Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā
ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs:

Andrejs Krakups, sertifikāts Nr. 3-01395

12. 08. 2019.

(datums)



(paraksts)

BALVI. 2019. g.

SATURA RĀDĪTĀJS

Nr. p.k.	Dokumenta nosaukums	Lapas Nr.
1.	Titullapa	1
2.	Saturs	2
	Vispārīgā daļa	
3.	Projekta pamatrādītāji	3
4.	Saskaņojumu saraksts	4
5.	Projektēšanas uzdevums	5
6.	Projekta autora CTA polise	6-8
7.	Zemesgabala robežu plāns (kopija)	9
8.	Zemesgrāmatas kopija	10
9.	Paskaidrojuma raksts	11-12
10.	VVD atzinums par tehniskajiem noteikumiem	13-15
11.	ZMNI atzinums par tehniskajiem noteikumiem	16
12.	Latvijas Valsts ceļi tehniskie noteikumi	17
13.	Būvatļaujas kopija	18-20
14.	Atzinums par būves pārbaudi	21
	Darbu apjomi	
15.	Darba apjomu aprēķins Nr.1 Dīķa gultnes pārtīrīšana	22
16.	Darba apjomu aprēķins Nr.2 Izrakto zemju izlidzināšana	23
17.	Darba apjomu aprēķins Nr.3 Caurtekas – regulatora būve	24
18.	Darba apjomu aprēķins Nr.4 Dažādi darbi	25
	Plāna materiāli un rasējumi	
19.	1. Projekta plāns M 1:500	1 lapa
20.	2. Caurtekas - regulatora rasējumi M 1:500	1 lapa
21.	Tāme 1. eksemplārā	4 lapas

VISPĀRĪGĀ DAĻA

PAMATRĀDĪTĀJI

Nr.p.k.	Darbu veids	Mērvienība	Apjoms
1.	Dīķu pārtīrāmā platība	m ²	1970
2.	Rakšanas darbi, dīķa pārtīrīšana	m ³	1972
3.	Darbs pie teritorijas labiekārtošanas	h	160
4.	Meniķa - regulatora būve	gab.	1,0
5.	Gājēju ceļiņa ierīkošana	m ²	30
6.	Soliņa uztādīšana	gab	2
7.	Atkritumu urnas	gab.	1

Sastādīja:



A.Krakups

TEHNISKĀ PROJEKTA SASKAŅOJUMU SARAKSTS

Nr. p.k.	Institūcija vai persona ar kuru saskaņots	Datums	Saskaņojuma		Piezīmes*
			Izvietojuma vieta	Derīguma termiņš	
1	Balvu pagasta pārvalde	10.04.19	Plāns	Bez termiņa	
2	Sadales tīkli	10.04.19	Plāns	Bez termiņa	
3	Lattelecom	21.06.19	Plāns	Bez termiņa	
4	VAS Latvijas valsts ceļi	18.06.19	Plāns	Bez termiņa	

* - Piezīmēs ierakstāmi saskaņotie nosacījumi attiecībā uz apauguma atbrīvošanu un izrakto grunti

Piezīme: Saskaņojumi bez norādīta derīguma termiņa ir derīgi visu normatīvo izmeklēšanas – projektēšanas un būvdarbu izpildes laiku

Projektēšanas uzdevums

Naudaskalna diķa pārtīršana un teritorijas labiekārtošana
BALVU PAGASTS, BALVU NOVADS, ĪPAŠUMS "APŠUBIRZS".
būvprojekta izstrādāšanai

Pasūtītājs: Balvu pagasta pārvalde reģ. Nr. 90009193622
Adrese: "Pagastmāja", Balvu pagasts, Balvu novads. LV-4561

Projektētājs: Andrejs Krakups, p.k. 280458-11996, LMB sertifikāts HB Nr. 3-01395,
Adrese: Balvi Ezera iela 28/51, LV-4501

1. Caurtekai - regulatoram veikt izmeklēšanas projektēšanas darbus.

2. Projekts izstrādājams vienā stadijā un vienā variantā.

3. Projektā paredzams:

- 3.1. Diķa gultnes atīršanas darbi īpašuma "Apšubirzs" teritorijā;
- 3.2. Caurtekas – regulatora būve 1gab. pārtīrot esošo grāvja gultni ar vienkausa ekskavatoru.
- 3.3. Izrakto zemju izlīdzināšana 70 % apmērā diķim piegulošajās platībās. Teritorijas labiekārtošana.

4. Projekts izstrādājams atbilstoši pastāvošajām hidromelioratīvās būvniecības normām un noteikumiem.

Pasūtītājs:
Balvu pagasta pārvalde



/ A.Ķērāns /

Projekta autors:

A. Krakups.

2018. gada "03" martā.

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas POLISE NR. 655556826



Līguma darbības periods

No **04.11.2018** plkst. 00:00 līdz **03.11.2019** plkst. 23:59

Noslēgšanas datums: 30.10.2018

Retroaktīvais datums: **04.11.2014**

Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: **36** mēneši

Apdrošinājumaņēmējs

Vārds, uzvārds: **Andrejs Krakups**
Personas kods: **280458-11996**
Adrese: **Ezera iela 28 - 51, Balvi, Balvu nov., LV-4501**

Apmaksas nosacījumi

Kopējā prēmija: 104.54 EUR (Viens simts četri euro un 54 centi)

Prēmija apmaksai: 104.54 EUR (Viens simts četri euro un 54 centi)

Apmaksas termiņš: 05.11.2018

Bankas rekvizīti:	AS Luminor Bank (DNB)	LV93RIKO0002013051362
	AS Luminor Bank (Nordea)	LV90NDEA0000084846772
	AS SEB Banka	LV60UNLA0050002300708
	AS Swedbank	LV13HABA0551008461190
	AS Citadele banka	LV03PARX0000231821015
	VAS Latvijas Pasts	LV38LPNS0001001855899

**Veicot apmaksu, maksājuma uzdevumā jānorāda
polises vai rēķina numurs!**

Polise stājas spēkā, ja samaksa ir veikta polisē norādītajā
termiņā.

Atbildības limits

Kopējais atbildības limits: **15 000 EUR**

Atbildības limits vienam apdrošināšanas gadījumam: **15 000 EUR**

Pašrisks: **150 EUR**

Apdrošinātā profesionālā darbība

Meliorācijas sistēmu projektēšana;
Meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība;
Hidrotehnisko būvju, krastmalu būvzinženieris.

Apdrošināšanas teritorija

Latvija.

Apdrošināšanas noteikumi

Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir:

Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr. 04

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 58.03

Klauzula Nr.BP1 "Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskās atbildība"

Klauzula Nr.FZ1 "Atbildība par finansiāliem zaudējumiem, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas"

Klauzula Nr.MK1 "Atbildība par nodarīto morālo kaitējumu"

Klauzula Nr.UD1 "Atbildība par uzticēto dokumentu bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu"

**Paplašinātais
segums /
Apakšlimits**

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti

<input checked="" type="checkbox"/> tiek apdrošināts	
Tiešie finansiālie zaudējumi	<input checked="" type="checkbox"/>
Zaudējumi sakarā ar trešās personas dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu	<input checked="" type="checkbox"/>
No trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīta kaitējuma izrietošie finansiālie zaudējumi	<input checked="" type="checkbox"/>
Zaudējumi sakarā ar trešās personas īpašuma bojājumu vai bojāeju	<input checked="" type="checkbox"/>
Finansiālie zaudējumi, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas, tajā skaitā atrautā peļņa	<input checked="" type="checkbox"/>
Tiesāšanas izdevumi	<input checked="" type="checkbox"/>
Glābšanas izdevumi	<input checked="" type="checkbox"/>
Ekspertīzes izdevumi	<input checked="" type="checkbox"/>

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti

tiek apdrošināts

Juridisko pakalpojumu izdevumi

Izdevumi par tiesas sēdes apmeklējumu Civilprocesā 50 EUR dienā

Morālais kaitējums

Uzticēto dokumentu bojājums, bojāeja vai nozaudēšana

Apakšuzņēmēju atbildība ar regresa tiesībām no AAS BALTA puses

Atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu

Tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi

10% no viena
gadījuma limita

25% no viena
gadījuma limita

Polises īpašie nosacījumi

1. Uzcelta objekta pārbūve

Tiek atlīdzināti tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi.

Vispārējā informācija par apdrošināto risku

Apdrošinātie

Nr.	Vārds, uzvārds / Nosaukums	Personas kods / Reģistrācijas numurs	Izglītība	Specialitāte	Licences numurs	Stāžs
1.	Andrejs Krakups	280458-11996	Vidējā speciālā	Būvuzraudzība, būvdarbu vadišana, projektēša ana	Būvuzraudzība 5- 02059, Būvdarbu vadišana 4-02857, Projektēšana 3- 01395,	20

Papildu informācija par apdrošināto profesionālo darbību

Atbildība netiek apdrošināta šādos objektos, šo objektu teritorijā vai šādiem objektiem: gaisa transportlīdzekļi, lidostas, lidlauki, sliežu objekti, funikulieri, sliežu transporta līdzekļi, ūdens transportlīdzekļi, ostas, krastmalas, doki, sausie doki, kuģu būvētavas.

Ienākumi no apdrošinātas profesionālās darbības par tekošā gada 12 mēnešiem EUR: 15 000

Darbi tiek veikti šādos būvju grupu objektos: I, II.

Apdrošinājumaņēmējs/Apdrošinātais apstiprina

Jā Nē

Apdrošinātais sniedz pakalpojumus tikai apdrošinājumaņēmēja vārdā

Apdrošinātais sniedz pakalpojumus saistītām personām

Apdrošinātajam ir klienti, kuri reģistrēti vai veic darbību ārpus Latvijas.

Apdrošinātajam ir klienti, kuri ienes vairāk par 50% no apdrošināto gada ienākuma

Apdrošinātā darba devējām ir saistītie uzņēmumi, pārstāvniecības ārpus Latvijas vai starptautiskā kompānija, kuru pārstāv Apdrošinātā darba devējs

Informācija par zaudējumiem, pretenzijām

Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pret apdrošinājumaņēmēju/apdrošināto nav izvirzīta neviena prasība/pretenzija par zaudējumiem, kas saistīti ar apdrošināto profesionālo darbību.

Personu datu apstrāde

Apdrošinātājs kā datu pārziņis apstrādā personu datus (tai skaitā īpašu kategoriju personas datus un personas identifikācijas (klasifikācijas) kodus) ar mērķi nodrošināt apdrošināšanas līguma izpildi un apdrošinātāja vai trešās personas legītimo interešu ieviešanai. Uzzināt vairāk par personas datu apstrādi varat apdrošinātāja tīmekļa vietnē www.balta.lv sadaļā par datu apstrādi, apdrošinātāja klientu apkalpošanas centros vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi manidati@balta.lv.

Apdrošinājumaņēmējs apstiprina:

- veicot apdrošināšanas prēmijas samaksu, es apliecinu, ka apdrošināšanas līgumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga un pirms apdrošināšanas prēmijas samaksas esmu iepazīnis un apspriedis apdrošināšanas polisē norādīto informāciju un noteikumus, un tie pilnībā ir saskaņoti ar mani un atspoguļo manu brīvu gribu,
- esmu saņēmis šajā polisē minētos noteikumus un/vai esmu informēts, ka noteikumi ir pieejami www.balta.lv vai jebkurā AAS "BALTA" filiālē visā Latvijā,
- man ir izskaidroti Riska/-u īpašie nosacījumi un pašriska būtība.

Polise ir sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta

Apdrošinātāja pārstāvis saņem komisijas atlīdzību par šī apdrošināšanas līguma noslēgšanu.

Šis dokuments ir sagatavots balstoties uz apdrošinājumaņēmēja sniegto informāciju un izdarīto izvēli, tas nav sagatavots kā apdrošinātāja pārstāvja individuāls ieteikums.

8,

Paskaidrojuma raksts.

1. Vispārīgas ziņas

Īpašuma „Apšubirzs” dīķa pārtīrīšanas un caurtekas-regulatora būves būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz Balvu pagasta pārvaldes uzdevumu būvprojekta izgatavošanai, ievērojot meliorācijas objektu un hidrotehnisko būvju projektēšanas tehniskos noteikumus (reģistrēti LVS 01.06.2009. Nr.7078), kā arī tehnisko noteikumu prasības hidromelioratīvajā būvniecībā.

Objekts piesaistīts Baltijas augstumu sistēmai un ierīkots pagaidu reperis. Projekta sagatavošanā ir veikta dīķa un tā apkārtnes topogrāfiskā uzmērīšana.

2. Hidromelioratīvais raksturojums

Atjaunojamā dīķa daļas platība īpašumā „Apšubirzs” atrodas:

pēc administratīvā iedalījuma – Balvu novada Balvu pagasta īpašumā, pēc saimnieciskā iedalījuma Balvu pagasta īpašumā „Apšubirzs” esošajā teritorijā; pēc hidroloģiskā – Bolupes upes sateces baseinā. Dīķim ūdens pieteci nodrošina gruntsūdens un virsūdeņu pietece no piegulošajām platībām.

3. Paredzētie pasākumi

Dīķa teritorijas labiekārtošana kopējā platībā 0.60 ha. Projektā paredzēta, īpašuma teritorijas sakārtošana atpūtas vajadzībām, dīķa teritorijas labiekārtošana izrokot dīķa gultnes piesērējumu 197m garā un 8-12m platā posmā, ar vienkausa ekskavatoru un aizberot bedres, nelidzenumus dīķa rietumu nogāzē. Izraktās dūņu un augu zemes planēšana apkārtējās teritorijas labiekārtošanai. Izraktā grunts berama uz vienu pusi no gultnes krasta līnijas.

Dīķa ūdens līmeņa regulēšanai un pārplūdei paredzēts uzbūvēt PVC caurteku – regulatoru Ø 0.5m ar regulatora daļu Ø 1.0m augstumu 3.0m, dīķa pastāvošajā dambī

Izraktās grunts izlīdzināšana paredzēta ar buldozeru dīķiem piegulošajās platībās .

Galvenie darbi objektā :

- Dīķa pārtīrīšana 197 m garā 8-12m platā posmā ,

- izraktās grunts izlīdzināšana,
- caurtekas – regulatora būve ūdens līmeņa regulēšanai,

4. Būvdarbu organizēšana

Būvdarbi objektā veicami atbilstoši tehniskajam risinājumam, ievērojot saskaņotāj organizāciju tehniskos noteikumus un drošības prasības, kā arī mehānismu apkalpes un ekspluatācijas instrukcijas. Nepieciešams veikt visus iespējamus drošības pasākumus strādājot paaugstinātas bīstamības būvdarbus - darbs ar motorzāģiem, caurteku montāža, darbs ar smago tehniku. Jābūt rūpīgai attieksmei pret degvielu un smērvielu uzpildīšanu mehānismos

Pirmajā kārtā jāveic diķa pārtīrīšanas darbi, otrajā kārtā veicama diķa regulatora būvniecība. Vēlami izpildes termiņi mazūdens periodā.

Darbus veikt atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un kvalitātes prasībām. Veicot darbus ievērot darba drošības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus un vides piesārņojuma samazināšanas prasības būvniecības darbos.

5. Vides aizsardzība

Lai izvairītos no būtiskām hidroloģiskā režīma izmaiņām, dabiskajos biotopos, izstrādājot projektu, ņemti vērā, vides un pasūtītāja ieteikumi objekta atjaunošanai. Veicot saimniecisko darbību, ievērot Aizsargjoslu likuma prasības, kā arī esošās aizsargjoslas, gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām un valsts autoceļu Balvi-Rugāji. Diķa krastu nostiprināšana paredzēta ar ilggadīgo zālāju sēju uz 20cm augu zemes kārtas. Normālais ūdens līmenis diķī, sakrīt ar augstāko gruntsūdens līmeni, neappludina un netraucē blakus esošos īpašumus un platības.

Autors:



A.Krakups



Valsts vides dienests

RĒZEKNES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV-4601, tālr. 64622597, e-pasts rezekne@vvd.gov.lv; www.vvd.gov.lv

Rēzeknē, 2019. gada 5. augustā

Atzinums Nr. RE19AZ0095 par tehniskajiem noteikumiem

Adresāts (iesniedzējs):

Balvu novada pašvaldības Balvu pagasta pārvalde, struktūrvienības reģistrācijas numurs 90009303004, „Pagastmāja”, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads, LV-4561, tālruņa numurs 26118122, elektroniskā pasta adrese balvi@balvi.lv.

Iesniedzēja prasījums:

Iesniedzējs lūdz izsniegt tehniskos noteikumus Naudaskalna dīķa tīrīšanai.

Paredzētā darbība un tās raksturojums:

Paredzēta dīķa krasta pārtīrīšana, meliorācijas grāvja būvniecība un caurtekas-regulatora būvniecība.

Paredzētās darbības vieta:

Balvu novads, Balvu pagasts, Naudaskalns, nekustamais īpašums „Apšubirzs” ar kadastra numuru 3846 007 0161, zemes vienības kadastra apzīmējums 3846 007 0161.

Izvērtētā dokumentācija:

1. 2019. gada 19. jūlijā reģistrētais iesniegums Nr. V/1-12/395 tehnisko noteikumu saņemšanai uz 9 lapām;
2. Balvu novada teritorijas plānojums 2012.–2023. gadam;
3. Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas dati;
4. Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas „OZOLS” informācija.

Faktu konstatējums, izvērtējums, apsvērumi:

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju, secina, ka:

1. paredzēts tīrīt Naudaskalna dīķa rietumu krastu ar vienkausa ekskavatoru no krasta 8-12 metru platumā no atzīmes 0/00 līdz 1/97, saskaņā ar projekta plānu. Dīķa ūdens līmeņa regulēšanai un pārplūdei paredzēts uzbūvēt PVC caurteku-regulatoru dīķa pastāvošajā dambī, lai pastāvīgi saglabātu ūdens līmeni dīķī. Izraktās dūņas, ūdensaugu atliekas un citas organiskās vielas tiks izlīdzināts uz vietas. Izlīdzinot izņemto materiālu, tiks veidots grāvis, kas savienos jaunbūvējamo caurteku-regulatoru ar caurteku zem autoceļa „Balvi-Kapūne”. Dīķim piegulošā teritorija tiks labiekārtota: iesēta zāle, atjaunota laipa, izbūvēti soli;
2. paredzētā darbība atbilst Balvu novada teritorijas plānojumam 2012.-2023. gadam. Nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir dabas teritorijas, kuru galvenā

izmantošana ir arī labiekārtota atpūtas vieta pie ūdens un atpūta dabā. Darbi paredzēti Naudaskalna ciema administratīvās teritorijas robežās;

3. darbības vieta atrodas ārpus virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas un ārpus ķīmiskās aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām;
4. darbības vietā neatrodas īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmu „OZOLS” darbības vietā nav reģistrēti īpaši aizsargājami biotopi un īpaši aizsargājamās sugas vai sugas, kurām veidojami mikroliegumi;
5. likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13. panta ceturtajā daļā noteikts, ka Ministru kabinets nosaka paredzētās darbības, kuru veikšanai nepieciešami tehniskie noteikumi;
6. paredzētā darbības īstenošana meliorācijas grāvja būvniecība un caurtekas-regulatora būvniecība ir iekļauta Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” pielikuma 8.4. punktā, bet dīķa tīrīšanai tehniskie noteikumi nav jāsaņem, jo darbība nav iekļauta šo noteikumu pielikumā.

Atzinuma pieņemšanas pamatojums:

1. Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” pielikumā ir noteiktas tās darbības, kuru veikšanai nepieciešami tehniskie noteikumi, tajā skaitā hidrotehnisko būvju būvniecība un pārbūve;
2. vides aizsardzības prasības meliorācijas būvju būvniecībai un pārbūvei ir noteiktas Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 329 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves””, kā arī citos ārējos normatīvajos aktos;
3. tā kā paredzētā darbība un tās atrašanās vieta nav vērtējama kā būtiska vai tāda, kas nozīmīgi ietekmētu vides procesus un cilvēkus, kas pakļauti tās ietekmei, bet vides kvalitātes nodrošināšanas prasības ārējos normatīvajos aktos ir vērtējamas kā pietiekamas, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes ieskatā īpašas vides aizsardzības prasības izvirzīt un izsniegt tehniskos noteikumus, nav nepieciešams;
4. saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 13. punktu, Valsts vides dienests gadījumā, kad iesniegumā minētās darbības veikšanai tehniskie noteikumi nav nepieciešami, izsniedz iesniedzējam atzinumu.

Atzinums:

Izvērtējot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde sniedz atzinumu, ka paredzētajai darbībai: Naudaskalna dīķa tīrīšanai Balvu novadā, Balvu pagastā, Naudaskalnā, nekustamajā īpašumā „Apšubirzs” ar kadastra numuru 3846 007 0161, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3846 007 0161, īpašas vides aizsardzības prasības netiek izvirzītas, un tehniskie noteikumi nav nepieciešami.

Ņemot vērā iepriekš minēto, tehniskais projekts izstrādājams atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām, jo tās nodrošina vides kvalitātes saglabāšanu.

Piemērotās tiesību normas:

1. Administratīvā procesa likuma 65. panta ceturta daļa, 67. pants;
2. Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13. panta ceturta daļa;

3. Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumi Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai”;
4. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pants, 15. panta pirmā daļa, 16. panta pirmā daļa, 17. panta pirmā daļa un 19. panta pirmā daļa;
5. Likuma „Par zemes dzīlēm” 10. panta pirmās daļas 1. un 3. punkts, 11.¹ panta pirmā daļa;
6. Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumu Nr. 550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 99.-107. punkts;
7. Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 329 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves””.

Atzinumu mēneša laikā var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu iesniedzot Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē (Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV-4601), atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta 2. daļai, 77. pantam un 79. panta 1. daļai.

Direktore

Ē. Ruskule

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Kotova, 64638203,
inese.kotova@vvd.gov.lv



ZMNĪ

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļa

Rīgas iela 65, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
tālr. 64474370, e-pasts vidzeme@zmni.lv

GULBENĒ

Datums skatāms laika Nr. V-1-12/388

Ūz 18.07.2019

Nr. _____

Balvu pagasta pārvalde
“Pagastmāja”, Balvu pagasts,
Balvu novads, Latvija, LV4501
balvi@balvi.lv

Atzinums par tehnisko noteikumu izsniegšanu

Projekta “Naudaskalna dīķa pārtīrīšana
un teritorijas labiekārtošana”, Apšubirzs
Balvu pagasts, Balvu novads.

Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļa izskatot Jūsu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegšanu, “Projekta “Naudaskalna dīķa pārtīrīšana un teritorijas labiekārtošana”, Apšubirzs, Balvu pagasts, Balvu novads”, konstatēja, ka paredzētās darbības vietā nav meliorācijas kadastrā reģistrētu meliorācijas sistēmu.


Paredzētajai darbībai nav nepieciešami Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” izdoti tehniskie noteikumi un projekta saskaņojums.

Nodaļas vadītāja vietnieks

Jānis Supe

*Andrejs Krakups, 26394342
andrejs.krakups@zmni.lv*

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU



Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**

Balvu nodaļa

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Vidzemes iela 4, Balvi, LV-4501 Tālr.: 6 5 21567 Fakss: 6 45 21567 www.lvceli.lv

Balvos 21.06.2019

Nr. 4.6.2 / 7558

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Dīķa pārtīrīšanai un teritorijas labiekārtošanai

Tehniskie noteikumi izdoti: Balvu novada pašvaldības Balvu pagasta pārvaldei, reģ. Nr. 90009303004, "Pagastmāja", Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads, LV-4561, tālr.: 64522112.

Objekta adrese: "Naudaskalna dīķa pārtīrīšana un teritorijas labiekārtošana" īpašumā "Apšubirzs", Balvu pagastā, Balvu novadā ar kadastra Nr. 38460070161.

Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi:

1. Ja būvprojektā tiek organizēta transporta kustība, tad nepieciešams paredzēt satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu atbilstoši LVS 77-2015 "Ceļa zīmes";
2. Dīķa pārtīrīšanai un teritorijas labiekārtošanai nepieciešamos būvdarbus paredzēt ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas (ne tuvāk kā 11 m no ceļa ass);
3. Tehnisko projektu saskaņot VAS "Latvijas Valsts ceļi" Balvu nodaļā uz aktualizēta (ne vecāka par gadu) teritorijas topogrāfiskā plāna papīra veidā LKS 92 koordinātu sistēmā;
4. Tehniskie noteikumi derīgi 2 gadus. Ja šajā laika periodā no Tehnisko noteikumu izsniegšanas dienas netiek uzsākti būvdarbi, tie zaudē spēku.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz:

1. Balvu novada pašvaldības Balvu pagasta pārvaldes 2019. gada 20. jūnija iesniegumu Nr. BAP/2019/1.6/125/N;
2. Likuma „Par autoceļiem” 18. panta pirmo daļu;
3. Aizsargjoslu likuma 13. panta otro daļu.

Balvu nodaļas vadītājs

U.Matisāns

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU*

Tabors 64521567

Guntis.Tabors@lvceli.lv



BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDE

Reģistrācijas Nr. 90009141413, Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
tālrunis: 64507075, e-pasts: buvvalde@balvi.lv, http://www.balvi.lv

BŪVATĻAUJA NR. BIS-BV-4.4-2019-14 (3.7/19/1)

Balvos, 2019.gada 24.janvārī

1. Objekts **Dīķa atjaunošana**
2. Pasūtītājs **BALVU PAGASTA PĀRVALDE, 90009303004, "Saulstari",
Naudaskalns, Balvu pag., Balvu nov., LV-4561**

3. Ziņas par būvēm:

Kadastra apzīmējums: -
Kadastra numurs: -

1.	Būves veids	Inženierbūve
2.	Inženierbūves iedalījums	hidrotehniskā un meliorācijas būve
3.	Nosaukums	Dīķis
4.	Būvniecības veids	Atjaunošana
5.	Būves grupa	2. grupa
6.	Adrese	"Apšubirzs", Naudaskalns, Balvu pag., Balvu nov., LV-4561
7.	Galvenā zemes vienība	38460070161
8.	Īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs	-
9.	Paredzētais galvenais lietošanas veids	2153 Akvedukti, apūdeņošanas un meliorācijas hidrobūves
10.	Būves tips	21530101 Akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves
11.	Kopējā platība (m2)	29500.0

Lietas numurs: BIS-77617-849
Dokumenta numurs: BIS-BV-4.4-2019-14 (3.7/19/1)

1.lpp no 4 lpp

2.2.1.	Balvu novada pašvaldība; 90009115622; Bērzs pils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501; 64522453; dome@balvi.lv
2.2.2.	BALVU PAGASTA PĀRVALDE; 90009303004; "Pagastmāja", Naudaskalns, Balvu pag., Balvu nov., LV-4561; 26118122; balvi@balvi.lv
2.3.	ar inženiertīklu turētājiem
2.3.1.	Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari"; 40003021907; Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010; 67332179, 67332724; vases@vases.lv
2.3.2.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lattelecom"; 40003052786; Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011; 67055000; lattelecom@lattelecom.lv
2.3.3.	Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"; 40003857687; Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160; 8403; bis@sadalestikls.lv
3.	tehniskie un īpašie noteikumi, ja nav nepieciešams to izdevēja saskaņojums
3.1.	'VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS'; 90000049834; Maskavas iela 5, Rīga, LV-1050; 65455850; latgale@vugd.gov.lv
4.	būvprojekta sastāvs
4.1.	vīspārīgā daļa (projektēšanas uzdevums, būvatļauja, saskaņojumu saraksts, pamatrādītāji)
4.2.	teksta daļa
4.3.	darbu apjomi
4.4.	sarakste un dokumentācija
4.5.	rasējumi un grafiskā daļa
4.6.	darbu organizēšanas projekts
4.7.	ekonomiskā daļa
4.8.	papildu prasības būvprojekta detalizācijai atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam —
5.	prasības būvniecības atkritumu apsaimniekošanai
6.	citas prasības atbilstoši teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts)
7.	būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
7.1.	būvprojekta izstrādātājam
7.2.	būvprojekta vadītājam

9. Projektēšanas nosacījumu izpildes termiņš: **21.01.2021.**

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

1.	Būvvaldē iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt)
1.1.	izstrādāts un saskaņots būvprojekts



BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDE

Reģistrācijas Nr. 90009141413, Bērziņu iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
tālrunis: 64507075, e-pasts: buvvalde@balvi.lv, http://www.balvi.lv

Atzinums par būves pārbaudi Nr. BIS-BV-19.9-2019-595 (3.14/19/4)

Balvi
(sastādīšanas vieta)

24.01.2019.
(sastādīšanas datums)

Objekts: **Dīķa atjaunošana**

Atzinums izsniegts:

BALVU PAGASTA PĀRVALDE reģ. Nr. 90009303004 "Saulstari", Naudaskalns, Balvu pag., Balvu nov., LV-4561

1. Ziņas par būvēm:

Kadastra apzīmējums: -
Kadastra numurs: -

1.	Būves veids	Inženierbūve
2.	Inženierbūves iedalījums	Hidrotehniskā un meliorācijas būve
3.	Nosaukums	Dīķis
4.	Būvniecības veids	Atjaunošana
5.	Būves grupa	2. grupa
6.	Adrese	"Apšubirzs", Naudaskalns, Balvu pag., Balvu nov., LV-4561
7.	Galvenā zemes vienība	38460070161
8.	Īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs	-
9.	Paredzētais galvenais lietošanas veids	2153 Akvedukti, apūdeņošanas un meliorācijas hidrobūves
10.	Būves tips	21530101 Akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves
11.	Kopējā platība (m ²)	29500.0

Lietas numurs: BIS-77617-849
Dokumenta numurs: BIS-BV-19.9-2019-595 (3.14/19/4)

1. lpp no 2 lpp

BŪVDARBU APJOMI

Zemes darbu apjomu aprēķins Nr 1
Dīķa gultnes tīrīšana

Piketi	Zemes virsas atzīme (m)	Projektētā dīķa gultne						Pastāvošā dīķa		Izrokamais šķērsgr. (m ²)	Vid. izrok. šķērsgr. (m2)	Attālums starp piketiem (m)	Izrokamā kubatūra(m ³)	Piezīmes
		Nogāžu slīpums m	Dibena augstuma atzīme	Dziļums (m)	Dibena platums (m)	Tīrīšanas platums (m)	šķērsgriezums m ²	Dibena augstums	Dziļums (m)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Naudaskalna dīķis														
0/00	112,95					9				0,00				
0/25	112,95	2,00	110,70	2,25	0	9	10,13	111,20	1,75	10,13	5,06	25	127	
0/50	112,95	2,00	110,65	2,30	0	9	10,12	111,10	1,85	10,12	10,12	25	253	
0/71	112,95	3,00	110,60	2,35	0	14	10,89	111,00	1,95	10,89	10,50	21	221	
0/93	112,95	3,00	110,60	2,35	0	14	10,89	110,90	2,05	10,89	10,89	22	240	
1/08	112,95	2,00	110,50	2,45	0	10	12,50	110,92	2,03	12,50	11,69	15	175	
1/24	112,95	2,00	110,50	2,45	0	10	12,50	110,95	2,00	12,50	12,50	16	200	
1/40	112,95	2,00	110,60	2,35	0	9	10,11	110,90	2,05	10,11	11,30	16	181	
1/55	112,95	2,00	110,60	2,35	0	9	10,11	110,92	2,03	10,11	10,11	15	152	
1/79	112,95	2,00	110,60	2,35	0	9	10,11	111,20	1,75	10,11	10,11	24	243	
1/97	112,95	2,00	110,60	2,35	0	9	10,11	111,30	1,65	10,11	10,11	18	182	
Dīķis														
Kopā:												197	1972	

Sastādīja:



A.Krakups.

Darbu apjomu aprēķins Nr 2
Izraktās grunts izlīdzināšana

Dīķa Nr. Piketi	Attālums starp piketiem (m)	Izraktā kubatūra (m ³)	Atstumjamā grunts (%)	Izlīdzināmā kubatūra (m ³)	Atstumšanas attālums līdz... (m)	PIEZĪMES
Naudaskalna dīķis						
0/00						
0/25	25	127	80%	101	10	
0/50	25	253	80%	202	10	
0/71	21	221	80%	176	10	
0/93	22	240	70%	168	30	
1/08	15	175	70%	123	30	
1/24	16	200	70%	140	40	
1/40	16	181	70%	127	40	
1/55	15	152	70%	106	40	
1/79	24	243	70%	170	40	
1/97	18	182	70%	127	40	
Dīķis Kopā:	197	1972	70%	1440		

Sastādīja:



A.Krakups.

DARBU APJOMU APRĒĶINS NR. 3
Caurteka regulators Ø 0,50m (apjomi doti vienai būvei)


Nr.p.k.	Darbu apraksts	Mērvienība	Daudzums
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Būvbedres rakšana ar ekskavatoru	m ³	20
2.	Būvbedres piestrāde ar roku darbu	m ³	5
3.	Gruntsūdeņu atsūkņēšana no būvbedres ar motorsūkni	m/m	15
4.	Smilts pamatojuma ierīkošana zem meniķa	m ³	18,2
5.	Plastmasas cauruļvada PEH 50 cm iebūvē pēc T8 būvniecības klases	m	10
6.	Regulatora ieplūdes un izplūdes no plastmasas caurules PVH -50 cm un torņa caurules PVH -100 cm metināšana	gab.	1
7.	Sprostsiju vadu izbūve no U-profildzelzs	kg	92
8.	Aizvaru (sprostsiju) izgatavošana no antiseptēta kokmateriāla	m ³	0,15
9.	Sieta 5x5 mm izgatavošana metāla rāmī	m	0
10.	Būvbedres aizbēršana ar ekskavatoru, bļietējot grunti pa slāņiem	m ³	20
11.	Nogāžu nostiprināšana ar akmeņu bērumu 20 cm biezumā uz 10 cm smilts pamatojuma	m ³	18,2
12.	Dambja virsas seguma ierīkošana no 20 cm grants bēruma uz 30 cm smilts pamatojuma	m ³	10

Sastādīja:

A. Krakups

DARBU APJOMU APRĒĶINS NR.4			
Teritorijas labiekārtošanas darbi			
Nr.p.k.	Darbu apraksts	Mērvienība	Daudzums
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Būvju asu un dīķa krasta līnijas nospraušana dabā	m.	207
2.	Topogrāfiski uzmērītās teritorijas reljefa veidošana ar ekskavatoru norokot zemes paaugstnājumus	st.	40
3.	Teritorijas planēšana ar buldozeru	st.	40
4.	Teritorijas sakopšanas darbi pēc planēšanas ar roku darbu	st.	80
5.	Gājēju celiņa būve	m ²	30
6.	Atpūtas soliņa ierīkošana	gab.	2
7.	Atkritumu urnu uzstādīšana	gab.	1


Sastādīja:




A.Krakups

PLANA MATERIĀLI UN RASĒJUMI

PLĀNS



Griezums 1-1



Projektētājs: Andrejs Krakups sertifikāts HB Nr.3-01395 Balvi, Ezera iela 28/51, Balvu novads, LV-4501				Pasūtītājs: Balvu pagasta pārvalde Reģ.,Nr.90009193622 "Pagastmāja", Naudaskalns, Balvu pag., Balvu nov., LV-4561			
Atbildīgās pers.	Paraksts	V.uzvārds	Datums	Naudaskalna diĶa caurtekas - regulatora būve Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads.			
Autors		A. Krakups	29.11.2018.	Būvprojekts	Stadija	Lapas Nr.	Lapu sk.
Zīmēja		A. Krakups	29.11.2018.		BPmin.	P - 3	1
				Caurteka-regulators	2018. gads	Šifrs	M 1:100